

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～

～ INDEX ～



ティラノサウルス科



アロサウルス科



カルカロドントサウルス科



オビラプトル科



ドロマエオサウルス科




コエルロサウルス科



スピノサウルス科



ケラトサウルス科



オルニトミムス科



トルボサウルス科



ヘレラサウルス科



プラテオサウルス科



カウディプテリクス科



コンプソグナトス科



カルノサウルス科



テリジノサウルス科



アビミムス科



スタウリコサウルス目



ハルティコサウルス科



メガロサウルス科



ヤンチュアノサウルス科



オルニトスクス科



トロオドン科



アルヴァレスサウルス科



アベリサウルス科

その他

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～

ティラノサウルス科



ティラノサウルス骨格
T-rex(MOR555)
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：12m



ティラノサウルス骨格
T-rex(STAN)
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：13m



ティラノサウルス骨格
T-rex(Bucky)
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：10.1m



ティラノサウルス骨格
Tyrannosaurus rex“Peck's rex”
白亜紀／モンタナ州
サイズ：12.6m



ティラノサウルス骨格(子供)
Tyrannosaurus rex“Jane”
白亜紀／モンタナ州
サイズ：6.3m



ティラノサウルス科骨格
Tyrannosaurid
白亜紀／モンゴル
サイズ：？m



ティラノサウルス骨格
Tyrannosaurus rex“AMNH5027”
白亜紀後期／モンタナ州
サイズ：12m



ゴルゴサウルス骨格
Gorgosaurus sp.
白亜紀後期／モンタナ州
サイズ：7.0m



タルボサウルス骨格
Tarbosaurus bataar
白亜紀後期／モンゴル
サイズ：8.5m

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～



タルボサウルス骨格(子供)
Tarbosaurus bataar
白亜紀／モンゴル
サイズ：6.6m



アパラチオサウルス骨格
Appalachiosaurus montgomeriensis
白亜紀後期／アラバマ州
サイズ：6.4m



ラプトレックス骨格
Raptorex kriegsteini
白亜紀前期／モンゴル
サイズ：3.05m



アリオラムス骨格
Alioramus sp.
白亜紀／モンゴル
サイズ：5.4m



テラトフォネウス骨格
Teratophoneus curriei
白亜紀／ユタ州
サイズ：5.25m



ディロング骨格
Dilong paradoxus
白亜紀／中国
サイズ：1.05m



ナノティラヌス骨格
Nanotyrannus lancensis
白亜紀(Late)／アメリカ
サイズ：4.5m



アルバートサウルス骨格
Albertosaurus sarcophagus
白亜紀／モンタナ州
サイズ：6.1m

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～

アロサウルス科



アロサウルス骨格
Allosaurus fragilis
ジュラ紀後期／アメリカ
サイズ：6.0m



ピアトニッキサウルス骨格
Piatnitzkysaurus floresi
ジュラ紀／アルゼンチン
サイズ：3.6m



アクロカントサウルス骨格
Acrocanthosaurus atokensis
白亜紀前期／アメリカ
サイズ：12.5m



クリオロフォサウルス骨格
Cryolophosaurus ellioti
ジュラ紀前期／南極大陸
サイズ：8.5m



スゼチャノサウルス骨格
Szechuanosaurus compi
ジュラ紀／中国
サイズ：6.6m



ローリンニャノサウルス骨格
Lourinhanosaurus antunesi
ジュラ紀／ポルトガル
サイズ：4.5m



アロサウルス骨格(幼体)
Allosaurus Jimmadseni
ジュラ紀後期／ワイオミング州
サイズ：3.0m



サウロファガナクス骨格
Saurophaganax maximus
ジュラ紀(後期)／オクラホマ・ハンパードル
サイズ：11.5m

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～

カルカロドントサウルス科



ギガノトサウルス骨格（セカンドキャスト可能）

Giganotosaurus carolinii

白亜紀後期／アルゼンチン

サイズ：13m

オビラプトル科



コンコラプトル骨格

Conchoraptor gracilis

白亜紀後期／モンゴル

サイズ：1.5m




コンコラプトル骨格（産状）

Conchoraptor gracilis

白亜紀(Late)／モンゴル

サイズ：1.62×0.78m



オビラプトル科骨格

Giant Oviraptorid

白亜紀／サウスダコタ州

サイズ：2.75m

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～

ドロマエオサウルス科



デイノニクス骨格
Deinonychus antirrhopus
白亜紀前期／アメリカ
サイズ：3m



ドロマエオサウルス骨格
Dromaeosaurus albertensis
白亜紀後期／カナダ
サイズ：2.3m



ベロキラプトル骨格
Velociraptor mongoliensis
白亜紀後期／モンゴル
サイズ：1.8m



バンビラプトル骨格
Bambiraptor feinbergorum
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：94.5cm



バンビラプトル骨格(プレート)
Bambiraptor feinbergorum
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：51×56cm



ドロマエオサウルス骨格(プレート)
Dromaeosaurus albertensis
白亜紀／アメリカ
サイズ：1.8×1.8m



アウストロラプトル骨格
Austroraptor
白亜紀／
サイズ：5.8m



ユタラプトル骨格
Utahraptor ostrommaysorum
白亜紀前期／アメリカ
サイズ：6.0m



ジュリエラプトル骨格
Julieraptor
白亜紀(Late)／モンタナ
サイズ：1.22×0.41m

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～



ベロキラプトル骨格(産状)
Velociraptor mongoliensis
白亜紀／ユタ州
サイズ：63.5×26.5×40.6cm



ベロキラプトル骨格(産状)
Velociraptor osmolkae
白亜紀後期／モンゴル
サイズ：103.6(L)×58.4(W)cm



ドロマエオサウルス類骨格(プレート)
Undescribed Dromeosaurid
ジュラ紀後期／中国
サイズ：75×30cm



ドロマエオサウルス類骨格(プレート)
Undescribed Dromeosaurid
ジュラ紀後期／中国
サイズ：35×20cm



イタリア産ラプトルの幼体骨格(プレート)
Scipionyx samniticus
白亜紀前期／イタリア
サイズ：？cm

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～


コエルロサウルス科



コエルロサウルス骨格
Zuni Coelurosaur
白亜紀中期／メキシコ
サイズ：2.2m



コエロフィシス骨格(プレート)
Coelophysis bauri
三畳紀後期／メキシコ
サイズ：139×91×10cm／2.4m(骨格)



コエロフィシス骨格
Coelophysis bauri
三畳紀後期／メキシコ
サイズ：2.4m



タニコラグレウス骨格(プレート)
Tanycolagreus topwilsoni
ジュラ紀後期／ワイオミング州
サイズ：2.28×1.88m



タニコラグレウス骨格
Tanycolagreus topwilsoni
ジュラ紀後期／ワイオミング州
サイズ：3.04m



オルニトレステス骨格
Ornitholestes sp.
ジュラ紀後期／アメリカ
サイズ：2.2m

スピノサウルス科



スコミムス骨格
Suchomimus tenerensis
白亜紀前期／ニジェール
サイズ：11m



バリオニクス骨格
Baryonyx walkeri
白亜紀後期／イングランド
サイズ：9.2m

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～

ケラトサウルス科



ケラトサウルス骨格
Ceratosaurus nasicornis
ジュラ紀後期／ワイオミング州
サイズ：4.2m



ディロフォサウルス骨格
Dilophosaurus sinensis
ジュラ紀／中国
サイズ：4.2m


オルニトミムス科



ガリミムス骨格
Gallimimus bullatus
白亜紀後期／モンゴル
サイズ：4.0m



ステュルティオミムス骨格
Struthiomimus altus
白亜紀後期／カナダ
サイズ：3.5m



ステュルティオミムス骨格(プレート)
Struthiomimus altus
白亜紀後期／カナダ
サイズ：353×167×23cm



アーケオルニトミムス骨格
Archaeornithomimus asiaticus
白亜紀／中国
サイズ：3.2m

トルボサウルス科



アフロベナートル骨格
Afrovenator abakensis
白亜紀前期／アフリカ
サイズ：9.0m



トルボサウルス骨格
Torvosaurus tanneri
ジュラ紀／アメリカ
サイズ：10m

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～

ヘレラサウルス科



エオラプトル骨格(産状)
Eoraptor lunensis
三畳紀後期／アルゼンチン
サイズ：0.9m



エオラプトル骨格
Eoraptor lunensis
三畳紀後期／アルゼンチン
サイズ：1.0m



ヘルレラサウルス骨格
Herrerasaurus ischigualastensis
三畳紀後期／アルゼンチン
サイズ：3.0m

プラテオサウルス科



プラテオサウルス骨格
Plateosaurus engelhardti
三畳紀後期／ドイツ
サイズ：6.0m



ルーフェンゴサウルス骨格
Lufengosaurus magnus
ジュラ紀／中国
サイズ：6.0m

カウディプテリクス科



尾羽竜骨格(プレート)
Caudipteryx sp.
白亜紀前期／中国
サイズ：80×50cm



尾羽竜
Caudipteryx sp.
白亜紀前期／中国
サイズ：60(L)×40(W)×65(h)cm

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～


コンプソグナトス科



コンプソグナトス骨格(プレート)
Compsognathus longipes
ジュラ紀前期／ドイツ
サイズ：35×30cm



コンプソグナトス骨格:ホロタイプ(プレート)
Compsognathus corallesris
ジュラ紀後期／フランス
サイズ：90×60cm



コンプソグナトス骨格
Compsognathus corallesris
ジュラ紀後期／フランス
サイズ：1.34m



中華竜鳥骨格(プレート)
Sinosauropteryx sp.
白亜紀前期／中国
サイズ：70×40cm



中華竜鳥骨格
Sinosauropteryx sp.
白亜紀前期／中国
サイズ：？cm

カルノサウルス科



モノロフォサウルス骨格
Monolophosaurus jingi
ジュラ紀／中国
サイズ：6.0m



モノロフォサウルス骨格(プレート)
Monolophosaurus
ジュラ紀／中国
サイズ：2.7cm×1.9m

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～

テリジノサウルス科



テリジノサウルス科骨格
Falcarius utahensis
白亜紀前期／ユタ州
サイズ：3.75m



ノスロニカス骨格
Nothronychus mckinleyi
白亜紀後期／ユタ州
サイズ：4.3m

アビミムス科



アビミムス骨格(プレート)
Avimimus portentosus
白亜紀前期／モンゴル
サイズ：1.5m



アビミムス骨格
Avimimus portentosus
白亜紀前期／モンゴル
サイズ：1.5m

スタウリコサウルス目



スタウリコサウルス骨格
Staurikosaurus prices
三畳紀／アルゼンチン、ブラジル
サイズ：1.3m

ハルティコサウルス科



リリエンステルヌス骨格
Liliensternus
三畳紀／フランス、ドイツ
サイズ：6.25m

メガロサウルス科



ガソサウルス骨格
Gasosaurus constructus
ジュラ紀／中国
サイズ：4.0m

ヤンチュアノサウルス科




ヤンチュアノサウルス骨格
Yangchuanosaurus magnus
ジュラ紀／中国
サイズ：7.0m

オルニトスクス科



ラゴスクス骨格
Lagosuchus talamparensis
三畳紀中期／アルゼンチン
サイズ：46×8.9×20cm

トロオドン科



シノベナトル骨格
Sinovenator sp. *CHANGII*
白亜紀前期／中国
サイズ：90cm

アルヴァレスサウルス科



アルヴァレスサウルス骨格
Alvarezsaurus calvoi
白亜紀後期／アルゼチン
サイズ：90cm

アベリサウルス科




カルノタウルス骨格
Carnotaurus sastrei
白亜紀後期／アルゼチン
サイズ：7.0m



デルタドロメウス骨格
Deltadromeus agilis
白亜紀／ニジェール
サイズ：7.0m

～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～

その他



リャオキシオルニス骨格(プレート)
Liaoxiornis delicatus
ジュラ紀後期／中国
サイズ：25×18cm



メガラプトル骨格
Megaraptor namunhuaiquii
白亜紀後期／アルゼンチン
サイズ：7.0m



エオドロマエウス骨格
Eodromaeus murphi
三畳紀後期／アルゼンチン
サイズ：1.2m