

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

～ INDEX ～



角竜類ーケラトプス科／プロトケラトプス科／プシッタコサウルス科



堅頭竜類ーパキケファロサウルス科



竜脚類ーディプロドクス科／カマラサウルス科／ブラキオサウルス科／
ジョバリア科／ティタノサウルス科／マメンチサウルス科／
ディクラエオサウルス科／ケティオサウルス科／ブルカドン科



装盾類ーステゴサウルス科



鳥脚類ーハドロサウルス科／ヒプシロフォドン科／イグアノドン科



鎧竜類ーアンキロサウルス科

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

角竜類

* ケラトプス科



トリケラトプス骨格
Triceratops prorsus
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：7.8m



トリケラトプス骨格
Triceratops horridus
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：6.3m



トリケラトプス骨格(パネル)
Triceratops horridus
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：6.0m



カスモサウルス骨格
Chasmosaurus belli
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：5.0m



ズニセラトプス骨格
Zuniceratops christopheri
白亜紀／アメリカ
サイズ：2.7m



ユタセラトプス骨格
Utahceratops gettyi
白亜紀／ユタ州
サイズ：480cm



コアフィラケラトプス骨格
Coahuilaceratops mongnacuema
白亜紀後期／メキシコ
サイズ：4.2m



コスモケラトプス骨格
Kosmoceratops richardsoni
白亜紀後期／ユタ州
サイズ：3.9m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

* プロトケラトプス科



プロトケラトプス骨格
Protoceratops andrewsi
白亜紀後期／モンゴル
サイズ：1.8m



アーケオケラトプス骨格
Archaeoceratops oshimai
白亜紀／中国
サイズ：1.0m

* プシタッコサウルス科



プシタッコサウルス骨格
Psittacosaurus mongoliensis
白亜紀前期／モンゴル
サイズ：1.3m



プシタッコサウルス骨格(Baby)
Psittacosaurus sp.
白亜紀前期／中国
サイズ：88.9×68.5cm

堅頭竜類

* パキケファロサウルス科



パキケファロサウルス骨格
Pachycephalosaurus wyomingensis
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：3.0m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

竜脚類

* ディプロドクス科




アパトサウルス骨格
Apatosaurus ajax
ジュラ紀後期／アメリカ
サイズ：24m



アパトサウルス骨格(子供)
Apatosaurus sp.
ジュラ紀／ワイオミング州
サイズ：2.4m×0.76m



アパトサウルス骨格(子供-プレート)
Apatosaurus sp.
ジュラ紀／ワイオミング州
サイズ：0.6m×0.5m



アパトサウルス骨格
Apatosaurus excelsius
ジュラ紀／ワイオミング州
サイズ：24.4×4.72(h)m



ディプロドクス骨格
Diplodocus carnegii
ジュラ紀後期／アメリカ
サイズ：25m



スーパーサウルス骨格
Supersaurus sp.
ジュラ紀後期／コロラド州
サイズ：39m




セイスモサウルス骨格
Seismosaurus diplodocus
ジュラ紀後期／ニューメキシコ
サイズ：33m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

* カマラサウルス科



カマラサウルス骨格
Camarasaurus grandis
ジュラ紀後期／ユタ州
サイズ：18m



カマラサウルス骨格プレート(子供)
Camarasaurus lentus
ジュラ紀／ユタ州
サイズ：5.79(L)×3.66(W)×0.91(D)m


* ブラキオサウルス科



ブラキオサウルス骨格
Brachiosaurus brancai
ジュラ紀／タンザニア
サイズ：12m(高さ)



ブラキオサウルス骨格
Brachiosaurus altithorax
ジュラ紀／コロラド州
サイズ：22.5m



エウロパサウルス骨格
Europasaurus holgeri
ジュラ紀／ドイツ
サイズ：4.5 m


* ジョバリア科



ジョバリアサウルス骨格
Jobaria tiguidensis
白亜紀前期／ニジェール
サイズ：21m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

* ティタノサウルス科



マラウィサウルス骨格
Malawisaurus dixeyi
白亜紀／アフリカ
サイズ：9.0m



モアボサウルス骨格(子供)
Moabosaurus utahensis
白亜紀／ユタ州
サイズ：10m



アルゼンチノサウルス骨格
Argentinosaurus huinculensis
白亜紀／アルゼンチン
サイズ：40m



ネウケンサウルス骨格
Neuquensaurus australis
白亜紀 / パタゴニア
サイズ：5.0m



アラモサウルス骨格
Alamosaurus sanjuanensis
白亜紀後期／北アメリカ
サイズ：20m

* マメンチサウルス科



マメンチサウルス骨格
Mamenchisaurus hochuanensis
ジュラ紀後期／中国
サイズ：22m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

* ディクラエオサウルス科



アマルガサウルス骨格

Amargasaurus

白亜紀／アルゼンチン

サイズ：9.0m

* ケティオサウルス科



シュノサウルス骨格

Shunosaurus lii

ジュラ紀／中国

サイズ：11m



ベルサウルス骨格

Bellusaurus sui

ジュラ紀／中国

サイズ：5.0m

* ブルカノドン科



クンミンゴサウルス骨格

Kunmingosaurus wudingensis

ジュラ紀／中国

サイズ：11m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

*レバッキサウルス科



ニジェールサウルス骨格
Nigersaurus taqueti
白亜紀／ニジェール
サイズ：10m

装盾類

*ステゴサウルス科



ステゴサウルス骨格
Stegosaurus stenops
ジュラ紀後期／アメリカ
サイズ：7.0m



トウジャンゴサウルス骨格
Tuojiangosaurus multispinus
ジュラ紀／中国
サイズ：7.0m




ミラガイア骨格
Miragaia longicollum
ジュラ紀／ポルトガル
サイズ：6.0m



ステゴサウルス骨格”SARAH”
Stegosaurus armatus
ジュラ紀後期／ワイオミング州
サイズ：5.1m



ステゴサウルス骨格(プレート)
Stegosaurus stenops
ジュラ紀後期／ワイオミング州
サイズ：4.41×2.33m



ヘスペロサウルス骨格
Hesperosaurus mjosi
ジュラ紀後期／ワイオミング州
サイズ：6.0m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

鳥脚類

* ハドロサウルス科




エドモントサウルス骨格
Edmontosaurus annectens
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：8.75m



エドモントサウルス骨格(Juvenile)
Edmontosaurus annectens
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：?m



バクトロサウルス骨格
Bactrosaurus johnsoni
白亜紀後期／中国
サイズ：1.3m



マイアサウラ骨格(成体)
Maiasaura peeblesorum
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：8.7m



マイアサウラ骨格(亜成体)
Maiasaura peeblesorum
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：2.1m



マイアサウラ骨格(子供／誕生)
Maiasaura peeblesorum
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：76cm(子供)／?cm(誕生)



カンプトサウルス骨格
Camptosaurus dispar
ジュラ紀後期／ユタ州
サイズ：4.5m



パラサウロロフス骨格
Parasaurolophus walkeri
白亜紀後期／アルバータ州
サイズ：7.5m



チンタオサウルス骨格
Tsintaosaurus spinorhinus
白亜紀後期／中国(Shandong)
サイズ：7.0m



ヒパクロサウルス骨格
Hypacrosaurus sp.
白亜紀後期／カナダ
サイズ：?m



コリトサウルス骨格(プレート)
Corythosaurus casuarius
白亜紀後期／カナダ
サイズ：330×120×30cm



エドモントサウルス骨格(ミイラ)
Edmontosaurus annectens
白亜紀後期／北アメリカ
サイズ：6.9m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

* ハドロサウルス科



プロサウロロフス骨格
Prosaurolophus maximus
白亜紀後期／アルバータ州
サイズ：8.4m



ヒパクロサウルス骨格
Hypacrosaurus altispinus
白亜紀後期／カナダ
サイズ：3.3m



ランベオサウルス骨格
Lambeosaurus lambei
白亜紀後期／アルバータ州
サイズ：8.4m




オロロティタン骨格
Olorotitan arharensis
白亜紀後期／ロシア
サイズ：9.0m



クन्दユロサウルス骨格
Kundurosaurus nagorny
白亜紀後期／ロシア
サイズ：4.0m



アモウロサウルス骨格
Amurosaurus riabinini
白亜紀後期／ロシア
サイズ：4.0m



ナンヤンゴサウルス骨格
Nanyangosaurus zhueii
白亜紀前期／中国
サイズ：4.0m



ブラキロフォサウルス骨格”LEONARDO”
Brachylophosaurus canadensis
白亜紀後期／モンタナ州
サイズ：3.0×2.4m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

* ヒプシロフォドン科




ヒプシロフォドン骨格
Hypsilophodon foxii
白亜紀前期／イギリス
サイズ：1.8m



オスニエリア骨格
Othnielia rex
ジュラ紀後期／アメリカ
サイズ：1.6m



テスケロサウルス骨格
Thecelosaurus
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：3.0m



パークソサウルス骨格(プレート)
Parksosaurus warreni
白亜紀後期／カナダ
サイズ：2.1m

* イグアノドン科




イグアノドン骨格
Iguanodon bernissartensis
白亜紀前期／ベルギー
サイズ：10m



イグアノドン骨格
Iguanodon orientalis
白亜紀／中国
サイズ：6.0m



ムッタブラサウルス骨格
Muttaburrasaurus langdoni
白亜紀前期／オーストラリア
サイズ：8.5m



オウラノサウルス骨格
Ouranosaurus nigeriensis
白亜紀／ニジェール
サイズ：7.2m



プロバクトロサウルス骨格
Probactrosaurus gobiensis
白亜紀後期／モンゴル
サイズ：5.0m



テナントサウルス骨格
Tenontosaurus tilletti
白亜紀前期／アメリカ
サイズ：4.5m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～

* イグアノドン科



プロバクトロサウルス骨格(子供)
Probactrosaurus
白亜紀／中国
サイズ：1.8m



イグアノドン骨格(産状)
Iguanodon maidstone
白亜紀(Lower)／イギリス
サイズ：214×170×40cm

* ドリオサウルス科



ドリオサウルス骨格
Dryosaurus sp.
ジュラ紀後期／アメリカ
サイズ：116cm

鎧竜類

* アンキロサウルス科



アンキロサウルス骨格
Ankylosaurus sp.
白亜紀／中国
サイズ：3.8m



ガストニア骨格
Gastonia burgeri
白亜紀前期／アメリカ
サイズ：4.2m



ピナコサウルス骨格
Pinacosaurus grangeri
白亜紀／中国
サイズ：4.0m

～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～


* アンキロサウルス科



エウオプロケファルス骨格
Euoplocephalus tutus
白亜紀後期／カナダ
サイズ：6m



エドモントニア骨格
Edmontonia sp.
白亜紀後期／アメリカ
サイズ：7m



ミモラペルタ骨格(亜成体)
Mymoorapelta maysi
ジュラ紀後期／アメリカ
サイズ：3.5m



タルルルス骨格
Talarurus plicatospineus
白亜紀後期／モンゴル
サイズ：4.5m



デンバーサウルス骨格
Denversaurus(*Edmontonia*) cf. *Schlessmani*
白亜紀後期／ワイオミング州
サイズ：5.5m

* ノドサウルス科



ヒラエオサウルス骨格
Hylaeosaurus armatus
白亜紀(Lower)／イギリス
サイズ：137.1×71.1cm



ペロロプリテス骨格
Peloroplites cedrimontanus
白亜紀(Early)／ユタ州
サイズ：6.6m